


888

HANDRAIL

ราวจับบันไดสำเร็จรูป ราวกั้นตึกสำเร็จรูป ราวจับติดผนังสำเร็จรูป



087-042-1886 (เจียบ)

ID Line : jeabppl

E-Mail : hpp_73@yahoo.com

www.888handrail.com

www.888handrail.com

ABOUT 888 HANDRAIL

888 HANDRAIL ผู้บุกเบิก ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราวบันได ราวกันตก และราวติดผนังสำเร็จรูป โดดเด่นด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ดีไซน์ ที่เน้นความเรียบหรู ส่วนประกอบทุกชิ้นมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร การติดตั้งทำได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย



สารบัญ

รวบั้นโต รวระเบียบ สदनเลศ

3 - 13

วิธีติดตั้ง

14

รวบั้นโต รวระเบียบ กระจก

15 - 17

รวบั้นโต รวระเบียบ เหล็ก

18 - 20

วิธีติดตั้ง

21

รวมือจับติดพนัก

22 - 23

วิธีติดตั้ง

24

DIY Accessories



25 - 29

ภาพผลงานการติดตั้ง

30-34

ราวจับได้ ราวะเบียง สแตนเลส

โมเดิร์น หรุ รูปทรง เรียบง่าย ดีไซน์แปลกตา ผลิตจากวัตถุดิบสแตนเลสเกรด 304 ผสานกับไม้ธรรมชาติได้ **อย่างมีสไตล์** รูปแบบเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งสมัยใหม่ ที่เน้นความเรียบหรู



แบบเส้นกันตก

สแตนเลสเกรด 304

สแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิม ตลอดอายุการใช้งาน

ไม้อเมริกันไวท์โอ๊ค

เป็นไม้เนื้อแข็ง ผิวเรียบ ลายไม้ชัดเจน สวยงาม เหมาะกับการตกแต่งบ้าน

เปลี่ยนในสิ่ง ที่แตกต่าง

แบบกระจก

โปร่ง โล่ง สบายตา เพิ่มความ
หรูหราให้กับบ้าน
ด้วยกระจกเทมเปอร์

สแตนเลสเกรด 304

สแตนเลสเกรด 304 ไม่เป็นสนิม
ตลอดอายุการใช้งาน

ความสวย ที่คุณเลือกได้



BL-511

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก




สีวอลนัท

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก




สีไม้สัก




สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

BL-514

BL-516

สีที่มีให้เลือก



สีโอ๊คแดง



สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก




สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

BL-517

BL-521

สีที่มีให้เลือก




สีไม้สัก



สีวอลนัท

แบบกระจก



ติดตั้งแบบกระจก



สีที่มีให้เลือก



สีไม้สัก



สีวอลนัท

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

BL-524

850 mm



1.แบบเดินกันตก



2.แบบกระจก



BL-602

สีที่มีให้เลือก

สแตนเลสเบอร์ไลน์


850 mm

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



สีที่มีให้เลือก


สแตนเลสเบอร์ไลน์

BL-602-1

แบบกระจก

850 mm

ติดตั้งแบบเส้นกันตก



BL-603

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเออร์ไลน์

2.แบบกระจก



BL-604

สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเออร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



BL-605

สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm


สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

BL-611

BL-611-1

แบบกระจก



สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งแบบกระจก



สีที่มีให้เลือก





สแตนเลสเบอร์ไลน์

ติดตั้งแบบกระจก

BL-611-2

แบบกระจก




BL-611-3

สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเบอร์ไลน์

แบบกระจก



ติดตั้งแบบกระจก



850 mm

สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเบอร์ไลน์

BL-613

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



850 mm

BL-616

สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์




ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก



สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์



สแตนเลสเงา

BL-619

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก



2.แบบกระจก




850 mm



BL-711

ติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

1.แบบเส้นกันตก




2.แบบกระจก



สีที่มีให้เลือก



สแตนเลสเบอร์ไลน์



850 mm

สีที่มีให้เลือก




สแตนเลสเบอร์ไลน์

BL-712

แบบกระจก




ติดตั้งแบบกระจก




850 mm

วิธีติดตั้ง ราวบันได ราวระเบียง สแตนเลส




1. การเจาะนำร่องเพื่อฝังพุก

กำหนดจุดในการติดตั้ง
โดยวัดระยะจากขอบข้างโครงสร้างบันไดเข้ามา 4-5 ซม.
วางฐานเสาอุกกรงตามตำแหน่ง ใช้ปากกาทำเครื่องหมาย
ตำแหน่งที่ต้องการเจาะรูเพื่อฝังพุก เจาะนำร่องเพื่อฝังพุก
ในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ พื้นโครงสร้างปูนที่ปูกับด้ายไม้
ให้ใช้สว่านเจาะลึก 8-9 ซม. ส่วนพื้นโครงสร้างปูนที่ปูกับ
ด้วยหินอ่อนหรือกระเบื้อง ให้ใช้สว่านเจาะลึก 6-7 ซม.
ตอกชุดพุกลงไปจนสุดตัวพุก ขันน็อตที่ตัวพุกเพื่อให้ตัวแรงพุก
อัดแน่นกับตัวกระบอกพุก แล้วคลายเอาน็อตออก




2. การยึดฐานเสาอุกกรง

วางเสาอุกกรงในตำแหน่งที่ฝังพุกไว้
ใส่ น็อตผ่านรูที่ฐานเสา แล้วขันน็อตให้แน่น



3. การยึดราวมือจับเข้ากับเสาอุกกรง

นำราวมือจับมาวางพาดลงบนหัวเสาอุกกรง
แล้วยึดให้แน่นด้วยน็อตเกลียวปล่อย



4. การใส่เส้นกันตกสแตนเลสและ ฝาปิดปลายเส้นกันตก

นำเส้นกันตกร้อยผ่านรูกลางแกนยึดเส้นกันตก
ขันน็อตที่แกนยึดเส้นกันตกให้แน่นเพื่อยึดเส้นกันตกไว้
จากนั้นนำฝาปิดปลายเส้นกันตกสวมครอบปลายเส้นกันตก
ขันน็อตที่ฝาปิดปลายให้ยึดแน่นกับส่วนปลายของเส้นกันตก

ราวจับไม้ ราวะระเบียง กระงก



สัมผัสเรียบหรู ด้วยกระงกเทมเปอร์ที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน
อุปกรณ์ประกอบงาน ทำจากสแตนเลส เกรด 304 ที่ผ่านการออกแบบ
เพื่อการยึดกระงกได้อย่างแข็งแรงจึงรวมกันเป็นราวจับไม้
ราวกันตกที่ โปรง โลง สบายตา กันสับยตลอดการ

รุ่น - GL

โปรง โลง สบายตา ให้ความ
หรูหราให้กับบ้าน ด้วยกระงกเทมเปอร์

มาตรฐาน มอก. แข็งแรง ทนทาน
มากกว่ากระงกธรรมดาถึง 5 เท่า

ความหรูหรา ที่สัมผัสได้



ดีไซน์หลากหลาย


หลากหลายดีไซน์
ราวจับไม้ ราวะระเบียงกระงก

ดีไซน์ที่เข้ากับทุกบ้าน


ราวบันไดกระจกสำเร็จรูป

ติดตั้งได้ง่ายๆ กับสินค้าสำเร็จรูป กับรูปแบบที่สามารถ
เข้าได้กับทุกบ้าน ประหยัดเวลาในการติดตั้ง


GL-01



GL-02



GL-03



GL-04



ติดตั้งได้กับราวมือจับทุกประเภท

สามารถติดตั้งกับราวมือจับ ได้ทั้งไม้สังเคราะห์ และ สเตนเลส



ราวมือจับสีสัก




ราวมือจับไวท์สีแดง



ราวมือจับสีวอลนัท



ราวมือจับสเตนเลสกลม



ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม

ราวบันได ราวระเบียง เหล็ก

ราวกันตกสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กชุบทีลวาลไนซ์ (Galvanize)
ทำสีด้วยระบบ Epoxy Powder Coating ยากต่อการหลุดล่อน ทนต่อการ
ขีดข่วน **ป้องกันสนิมได้ยาวนาน**



ราวระเบียงเหล็ก กระจก

ราวระเบียงเหล็กดีไซน์
เรียบง่ายที่ลงตัวกับทุกบ้าน

โดดเด่นด้วย ชิ้นส่วนสำเร็จรูป
ถอดประกอบง่าย แต่แข็งแรง
ทนทานต่อสภาพอากาศ

เพิ่มความต่างให้ระเบียงสวย

ราวระเบียงเหล็ก

ราวระเบียงเหล็กชุบทีลวาลไนซ์
ดีไซน์ที่เรียบง่ายเน้นการใช้งานง่าย
และคงความแข็งแรง





แข็งแรง สีสวยทนทาน

รูปแบบมาตรฐาน เน้นประโยชน์ใช้งาน แข็งแรงทนทาน
จุดเชื่อมต่อต่างๆ ประกอบเข้ากันอย่างเรียบร้อย ด้วยชิ้นส่วน
ที่ 888 HANDRAIL ออกแบบมาอย่างลงตัว


IL-G1

สีที่มีให้เลือก ● สีดำ




สีที่มีให้เลือก ● สีดำ

IL-G2



IL-S1

สีที่มีให้เลือก ○ สีขาว ● สีดำ



ติดตั้งง่าย ๆ

ประหยัดเวลาได้มากกว่า กับราวกันตกเหล็กสำเร็จรูป
ติดตั้งได้ง่ายๆ กว่าราวกันตกแบบทั่วไป แม้ไม่ใช่ช่างมืออาชีพ

IL-S2


สีที่มีให้เลือก



สีขาว



สีดำ




สีที่มีให้เลือก



สีดำ

IL-S3





IL-S4


สีที่มีให้เลือก



สีดำ



วิธีติดตั้ง ราวบันได ราวระเบียง เหล็ก



1. ติดตั้งเสาราวกันตก

วางฐานเสาตามตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นใช้ปากกาทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ต้องการเจาะเพื่อฝังพุก เจาะนำร่องเพื่อฝังพุก ในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ ตอกชุดพุกลงตรงตำแหน่งที่เจาะนำร่องไว้ ทำการขันแรงพุกเพื่อขยายปลอกพุกช่วยให้ยึดกับพื้น ขันแรงพุกจนกระทั่งไม่สามารถขันต่อได้ แล้วจึงคลายตัวน็อตออก ด้วยการขันหมุนย้อนกลับ วางเสาในตำแหน่งที่ฝังพุกไว้ ใส่ไม้ท่อนที่ฐานเสา ขันน็อตให้แน่น



2. ติดตั้งแผงกันตก

นำแผงกันตก มาประกอบเข้ากับเสา โดยสอดเข้ากับข้อต่อที่ติดมากับตัวเสา



3. ติดตั้งราวมือจับ

วางราวมือจับบนหัวเสาแต่ละต้น ยึดราวกับหัวเสาด้วยน็อตเกลียวปล่อย ยึดปลายทั้ง 2 ด้านของราวเข้ากับผนังด้วยชุดจากยึดราว

ราวมือจับติดผนัง

โมเดิร์น หรุ รูปทรง เรียบง่าย ดีไซน์แปลกตา ผลิตจากวัสดุทุติบสเตนเลสเกรด 304 ผสานกับไม้สังเคราะห์ **อย่างมีสไตล์** รูปแบบเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งสมัยใหม่ ที่เน้นความเรียบหรู

ราวมือจับไม้สังเคราะห์ CL

สะดวก ประหยัดพื้นที่ กับราวมือจับติดผนังแบบสำเร็จรูป มีให้เลือกทั้งไม้สังเคราะห์ และ สเตนเลส

เรียบง่าย แต่ดูดี



ราวมือจับติดผนัง

ให้ความรู้สึกแข็งแรง มั่นใจ กับท่อนยึดราว แบบสเตนเลส ที่มีความหนา แข็งแรง รับแรงกดแรงกระทำได้ดี

แข็งแรง จับกระชับมือ

ราวสแตนเลส

CL-101

ชนิดราวมือจับ : ราวสแตนเลสเกรด 304 แบบกลม


ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว


สีราวมือจับ :  สแตนเลสเงา

CL-102

ชนิดราวมือจับ : ราวสแตนเลสเกรด 304 แบบเหลี่ยม

ขนาด : 25 มม. x 50 มม.

สีราวมือจับ :  สแตนเลสเงา



ราวไม้สังเคราะห์



CL-201

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีสัก

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ :  สีไม้สัก

CL-202

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีวอลนัท

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ :  สีไม้วอลนัท

CL-203

ชนิดราวมือจับ : ราวไม้สังเคราะห์แบบกลมสีโอ๊คแดง

ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

สีราวมือจับ :  สีไม้โอ๊คแดง

วิธีติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง




ขั้นตอนการติดตั้ง

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้งราวติดผนังสำเร็จรูป




1

วัดระยะที่จะติดตั้งราวมือจับสำเร็จรูปให้สูงจากพื้นตามความต้องการใช้งาน และทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะเจาะยึดก้านยึดราวมือจับทั้ง 3 ตำแหน่ง




2

ใช้สว่านเจาะนำร่องในจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ แล้วดอกพุกพลาสติก M8 ลงไปจนสุดตัวพุก จากนั้นนำก้านยึดราวมือจับยึดติดกับผนังด้วยน็อตเกลียวปล่อย 6x30 มม.



3

นำราวมือจับวางบนก้านยึดราวมือจับ และยึดด้วยน็อตเกลียวปล่อย 4x20 มม.จนแน่น นำฝาปิดปลายราวมือจับสวมเข้าที่ปลายราวมือจับทั้ง 2 ด้าน และยึดด้วยน็อตเกลียวปล่อย 4x20 มม. ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน



DIY Accessories


อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชิ้นของ 888 HANDRAIL ได้รับการออกแบบให้มีความหลากหลาย สวยงาม ทนทาน และประกอบใช้งานง่าย ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานเหมาะสำหรับงาน DIY

ผลิตภัณฑ์ ราวบันได ราวกันตกของ 888 HANDRAIL ได้รับการออกแบบให้ลูกค้า สามารถนำไปใช้ ประกอบงานราวบันได สะดวก ใช้งานง่ายแม้ไม่ชำนาญงาน อีกทั้งมีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกงานราวบันได ราวระเบียง

ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้จุดต่างๆให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

ประยุกต์ใช้จุดต่างๆ

สะดวก ง่าย หลากหลาย



DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 12-1-3
 ฝาปิดปลายราวสแตนเลส
 แบบครอบ



รหัสสินค้า: AB 12-1-1
 ฝาปิดปลายราวสแตนเลส
 แบบหัวครึ่งกลม



รหัสสินค้า: AB 12-1-6
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 สแตนเลสหัวงอ



รหัสสินค้า: AB 12-1-4
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 สแตนเลสติดผนัง



รหัสสินค้า: AB 12-4-1
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 Ø51 ชนผนังสองด้าน



รหัสสินค้า: AB 12-4-2
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 สแตนเลส 25x50 ชนผนัง
 สองด้าน



รหัสสินค้า: AB 12-1-7
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 สแตนเลสเหลี่ยม 25x50



รหัสสินค้า: AB 13-2-3
 ข้องอราวมือจับสแตนเลส
 ปรับมุมแบบสอด




รหัสสินค้า: AB 13-2-1
 ข้องอราวมือจับสแตนเลส
 ปรับมุมแบบครอบ



รหัสสินค้า: AB 12-3-2
 ฝาปิดปลายราวมือจับ
 สแตนเลสปรับมุม



รหัสสินค้า: AB 13-1-1
 ข้องอราวมือจับสแตนเลส
 90 องศาแบบสอด



รหัสสินค้า: AB 13-4-1
 ข้องอราวมือจับสแตนเลส
 เหลี่ยม 25x50 90 องศา


DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 11-1-5
ข้อต่อความยาวราวไม้



รหัสสินค้า: AB 11-1-2
ข้อต่อความยาวราวสแตนเลส



รหัสสินค้า: AB 13-6-1
สามทางราวมือจับ



รหัสสินค้า: AB 4-7-1
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่



รหัสสินค้า: AB 4-7-3
ก้ามปูหนีบมุมกระจกใหญ่



รหัสสินค้า: AB 4-7-4
ก้ามปูวงกลมต่อแผ่นกระจก



รหัสสินค้า: AB 5-4-1
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม



รหัสสินค้า: AB 5-4-3
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม
(ตัน)



รหัสสินค้า: AB 5-4-4
ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยม
ปรับมุม (บน-ล่าง)



รหัสสินค้า: AB 5-4-5
ข้องอเส้นกันตกเหลี่ยม
ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)



รหัสสินค้า: AB 5-5-1
ฟापิดปลายเส้นกันตก



รหัสสินค้า: AB 5-5-3
ฟापิดปลายเส้นกันตก
(ตัน)

DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 233-2
 ก้านยึดราวติดผนัง



รหัสสินค้า: AB 237
 ก้านยึดราวติดผนังแบบหล่อ



รหัสสินค้า: AB 234-2
 ก้านยึดราวติดผนัง
 ปรับความสูง



รหัสสินค้า: AB 236-1
 ก้านยึดราวติดผนังกระจก
 ปรับความสูง



รหัสสินค้า: AB 238
 ก้านยึดราวติดผนัง
 แบบห่วงกลม



รหัสสินค้า: AB 239-1
 ก้านยึดราวติดบนสันปูน
 แบบห่วงกลม



รหัสสินค้า: AB 4-8-3
 หมุดยึดกระจกปรับระดับ



รหัสสินค้า: AB 3-2-11
 ฐานหนีบกกระจก



รหัสสินค้า: AB 3-2-12
 ฐานหนีบกกระจก
 หล่อแยกชิ้นกลม



รหัสสินค้า: AB 3-2-13
 ฐานหนีบกกระจกเหลี่ยม



รหัสสินค้า: AB 3-2-14
 ฐานหนีบกกระจก

DIY Accessories



รหัสสินค้า: AB 11-2-1
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
สีไม้สัก



รหัสสินค้า: AB 11-2-2
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
สีโอ๊คแดง



รหัสสินค้า: AB 11-2-3
ราวมือจับไม้สังเคราะห์
สีไม้วอลนัท



รหัสสินค้า: PS 1-1
ราวมือจับสแตนเลสกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว







รหัสสินค้า: PS 3-1-1
ราวมือจับสแตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x50 มม.











ปรับแต่งได้ตามใจคุณ





คอนเซ็ปต์ใหม่ที่จะทำให้งานราวบันได ราวกันตกเป็นเรื่องง่าย
















ตัวอย่างผลงานของเรา













888
HANDRAIL

ราวบันไดสำเร็จรูป ราวกันตกสำเร็จรูป ราวติดผนังสำเร็จรูป

www.888handrail.com